

ROTORS TUYERES ELECTROVANNES PROGRAMMATEURS SONDES GESTION CENTRALISEE MICRO

I-25

ultra

Hunter®





Arroseur *Ultra* performant I-25 Distance et portée plus grandes



Les arroseurs Hunter I-25 Ultra couvrent une plus grande distance et ont une portée supérieure. Efficacité, robustesse et durabilité.

Arroseur *Ultra* performant I-25 Distance et portée plus grandes

L'arroseur I-25 Ultra fait le travail tout en préservant votre portefeuille. Cette turbine couvre une plus grande distance, atteignant une portée de 12,2 à 21,6 m. La fabrication compacte et durable est proposée avec un piston en acier inoxydable en option pour une résistance extrême. Avec une garantie de 5 ans, l'I-25 Ultra dispose en outre d'options tel que eaux usées et vitesse rapide. Un clapet anti-vidange standard est intégré tandis qu'un large éventail de buses hautes performances sont disponibles.



Les buses dotées d'un codage couleur assurent une couverture complète.



Réglage aisé du secteur directement par le dessus.



Système d'entraînement par engrenages lubrifié à l'eau éprouvé et testé.



Option de récupération disponible.



Le rotor idéal pour les sites commerciaux et de loisirs.

IDENTIFICATION AISEE

Les buses sont dotées d'un codage couleur. Un nombre est gravé sur la surface extérieure de chaque buse standard.

Ce nombre indique le débit approximatif de la buse.

DEUX BUSES EN UNE UNITE.

CHANGEMENT INSTANTANE.

Nous avons combiné deux buses différentes, chacune avec sa fonction spécifique, en une seule et même unité dotée d'un codage couleur. Remplacez les deux buses en une simple opération. Enlevez-en une, installez-en une autre et les buses principales et secondaires sont changées.

CHOIX. POLYVALENCE.

PERFORMANCES.

12 buses différentes offrent des portées de 12,2 m à 21,6 m et des débits de 14,4 à 119 l/min (0,86 à 7,15 m³/h). Plus de choix pour répondre à vos besoins spécifiques.

ULTRA

Réglage aisé du secteur (50° - 360°) : fonction de réglage pratique de la hauteur et de l'intensité du jet, sans inversion.

ULTRA

Rétablissement automatique du secteur : rétablissement du secteur original quelle que soit la rotation de la tourelle.

ULTRA

Le mécanisme d'entraînement indémontable, antivandalisme permet de tourner la tourelle sans provoquer de dégâts.

100 % réglable : cercle complet et partiel avec un seul et même rotor.

Perche disponible en plastique ou en acier inoxydable.

Disponible en version escamotable 4" ou 6".

Hunter[®]

ultra

